



HAR22HA

HARNAIS ANTICHUTE

Protection antichute

Harnais ergonomique pour un maximum de liberté de mouvement doté de 2 points d'ancrage et de boucles automatiques



Avantages spécifiques



Confort

· Design spécifique au niveau des sangles des jambes permettant une liberté de mouvement pour des longues journées de travail



Hygiène

· Possibilité de lavage des harnais et textile avec du savon neutre



Performance

· Certification au-dessus de la charge nominale maximale 100kg : produit certifié à 150kg



Facilité d'utilisation

· Design ergonomique facilitant les mouvements de l'utilisateur
· Boucles automatiques optimisant la mise en place et la sécurité du verrouillage
· Système NFC garantissant la traçabilité

Applications

- Agriculture
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Industrie chimique
- Automobile

Certifications et normes



EN361

150 KG



HAR22HA

HARNAIS ANTICHUTE

Protection antichute

Harnais ergonomique pour un maximum de liberté de mouvement doté de 2 points d'ancrage et de boucles automatiques

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Harnais antichute
Composition du support principal	Acier, Polyester
Fermeture	Boucles
Nombre de points d'accroche antichute	2
Boucles	Boucle automatique
Point d'accrochage antichute	Dorsal, Sternal
Couleur	Noir
Avantage supplémentaire	Indicateur de chute
Durée de vie à partir de la fabrication	10 ans
Poids	1,5 kg
Nombre de boucles manuelles	5
Sternal	1
Dorsal	1
Situations de travail antichute	Déplacement vertical sur installation permanente, Déplacement sur ligne de vie, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné, Petit déplacement vertical ou sur plan incliné (- de 3 m), Déplacement vertical, espace confiné, Grand déplacement horizontal sur plan horizontal, Grand déplacement horizontal sur plan vertical, Petit déplacement horizontal (- de 3 m), Grand déplacement avec possibilité d'accrochage et décrochage répétitif



Protection antichute

HAR22HA

HARNAIS ANTICHUTE

Harnais ergonomique pour un maximum de liberté de mouvement doté de 2 points d'ancrage et de boucles automatiques

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton	PCB	SPCB	Poids
HAR22HAGT	Noir	S/M/L	HAR22HA	3295249282783	13295249282780	5	1	8.06 kg
HAR22HAXX	Noir	XL/XXL	HAR22HA	3295249283094	13295249283091	5	1	8.26 kg